

Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat
Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira

Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Napatyrä	646 33	4,85% 6,41%					
2.	Nivustyrä	23 0	0,17% 0,00%					
3.	Häntämutka, koukkuhäntä	231 7	1,74% 1,36%					
4.	Piilokives, laskeutumaton kives (ei ole laskeutunut kivespussiin 6 kk mennessä)	349 25	2,62% 4,85%					
5.	Synnynnäinen sydänvika	72 3	0,54% 0,58%					
6.	Virheellinen purenta	348 9	2,61% 1,75%					
7.	Pysyvän hampaan puutos	617 13	4,64% 2,52%					
8.	Ei synnynnäisiä vikoja	10805 421	81,19% 81,75%					
9.	Jokin muu, mikä?	597 17	4,49% 3,30%					
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla havaittu ihon ongelmia (korvat ja tassut mukaanlukien)?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Toistuva tai jatkuva ihon kutina, hilseily tai punoitus ilman selvää syytä	543 64	4,08% 12,43%	<div><div></div></div>				
2.	Toistuva tai jatkuva tassujen kutina, nuoleminen, punoitus tai tulehdus, "furunkuloosi"	483 39	3,63% 7,57%	<div><div></div></div>				
3.	Toistuvia tai kroonisia ulkokorvan tulehduksia	475 34	3,57% 6,60%	<div><div></div></div>				
4.	Toistuvia paikallisia märkiviä ihotulehduksia (hot spot)	248 26	1,86% 5,05%	<div><div></div></div>				
5.	Todettu demodikoosi, "sikaripunkki"	60 5	0,45% 0,97%	<div><div></div></div>				
6.	Ei ole todettu merkittäviä tai toistuvia iho-oireita, pitempiaikaista kutinaa, ihotulehduksia, korvatulehduksia tai tassujen oireita	11568 386	86,93% 74,95%	<div><div></div></div>				
7.	Jokin muu ihosairaus, mikä?	606 39	4,55% 7,57%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Voimakkaampaa tai yleisempää tiettyyn vuodenaikaan	783 76	44,11% 57,58%	<div><div></div></div>				
2.	Samanlaista ympäri vuoden	619 31	34,87% 23,48%	<div><div></div></div>				
3.	Selvästi ruokavalioon liittyvää	598 43	33,69% 32,58%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Pitkäaikaisella tai jatkuvalla kortisonilääkityksellä	280 36	23,99% 34,95%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
2.	Toistuvilla tai pitkällä antibioottilääkityksillä	414 38	35,48% 36,89%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
3.	Erikoisruokavaliolla	753 65	64,52% 63,11%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
4.	Ravintolisävalmisteilla	409 40	35,05% 38,83%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Leikkausta vaativa luomien asentovirhe, entropium tai ektropium	61 0	0,46% 0,00%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
2.	Silmäluomen rauhasen esiinluiskahdus, "kirsikkasilmä", "Cherry eye"	83 0	0,62% 0,00%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
3.	Oireita aiheuttavia ylimääräisiä tai virheellisesti suuntautuvia ripsiä	210 0	1,58% 0,00%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
4.	Alle 2 vuoden ikäisenä toistuvia tai kroonisia sidekalvon tulehduksia	101 3	0,76% 0,58%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
5.	Pannus, pannus plasmooma, krooninen pinnallinen keratiitti	34 16	0,26% 3,11%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
6.	Kuivasilmäisyys	102 1	0,77% 0,19%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
7.	Sarveiskalvovaurioita tai sarveiskalvohaavoja useita kertoja	46 2	0,35% 0,39%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
8.	Perinnöllinen katarakta (kaihi)	158 1	1,19% 0,19%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
9.	Linssiluksaatio	13 0	0,10% 0,00%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
10.	Silmänpainetauti, glaukooma	10 0	0,08% 0,00%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
11.	Ei todettu silmien tai silmäluomien sairauksia	11639 482	87,46% 93,59%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
12.	PRA, RD tai muu perinnöllinen silmäsairaus, mikä?	253 2	1,90% 0,39%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
13.	Jokin muu silmien tai silmäluomien sairaus, mikä?	825 10	6,20% 1,94%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Maitokulmahampaita on jouduttu poistamaan pentuna	1098 20	8,25% 3,88%	<div><div></div></div>				
2.	Hammaskiveä on jouduttu poistamaan alle 5 vuoden iässä	947 4	7,12% 0,78%	<div><div></div></div>				
3.	Hammaskiveä joudutaan poistamaan säännöllisesti yli 5 vuoden iässä	712 1	5,35% 0,19%	<div><div></div></div>				
4.	Pysyviä hampaita on jouduttu poistamaan huonon suuterveysten takia	524 6	3,94% 1,17%	<div><div></div></div>				
5.	Hampaita on jouduttu poistamaan tai hoitamaan purentavien takia	105 5	0,79% 0,97%	<div><div></div></div>				
6.	Nielurisat on leikattu	63 9	0,47% 1,75%	<div><div></div></div>				
7.	Ei todettu suun tai nielun sairauksia tai ongelmia	10543 457	79,22% 88,74%	<div><div></div></div>				
8.	Jokin muu suun tai nielun alueen sairaus, mikä?	568 21	4,27% 4,08%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Leikkaushoitoa vaatinut vierasesine mahassa tai suolessa	110 3	0,83% 0,58%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
2.	Vatsalaukun kiertymä	74 6	0,56% 1,17%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
3.	Jatkovaa tai toistuvaa herkkämahaisuutta, oksentelee tai ripuloi usein, on herkkä ruokavalion muutoksille	753 32	5,66% 6,21%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
4.	Toistuvaa tai jatkuvaa antibioottilääkitystä vaativa ruoansulatuskanavan sairaus	73 1	0,55% 0,19%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
5.	Toistuvaa tai jatkuvaa kortisonilääkitystä vaativa ruoansulatuskanavan sairaus	28 4	0,21% 0,78%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
6.	Erityisruokavaliota edellyttävä ruoansulatuskanavan sairaus	175 8	1,31% 1,55%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
7.	Koiralla ei ole ollut merkittäviä, pitkäkestoisia tai toistuvia mahavaivoja	11981 458	90,03% 88,93%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
8.	Jokin muu ruoansulatuskanavan sairaus, mikä?	448 14	3,37% 2,72%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu tuki- tai liikuntaelimestön ongelmia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Koiralla on ollut pitkiä tai toistuvia ontumajaksoja tai liikuntavaikeuksia, joiden takia on hakeuduttu eläinlääkärin hoitoon	1462 98	10,99% 19,03%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
2.	Koiralla ei ole koskaan todettu merkittävää ontumaa tai liikuntavaikeuksia tassuhaavoja tms. lukuun ottamatta	11846 417	89,01% 80,97%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Yhteensä	13308	100%					
	Yhteensä	515	100%					

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Kyynärnivelten kasvuhäiriö, kyynärniveldysplasia	244 27	9,54% 15,70%	<div><div></div><div></div></div>				
2.	Lonkkanivelen kasvuhäiriö, lonkkaniveldysplasia	626 57	24,48% 33,14%	<div><div></div><div></div></div>				
3.	Polven ristsidevaurio	232 13	9,07% 7,56%	<div><div></div><div></div></div>				
4.	Polvilumpion luksaatio	290 1	11,34% 0,58%	<div><div></div><div></div></div>				
5.	Irtopala, osteokondroosi, OCD	108 11	4,22% 6,40%	<div><div></div><div></div></div>				
6.	Välilevytyrä, "mäyräkoirahalvaus"	93 1	3,64% 0,58%	<div><div></div><div></div></div>				
7.	Spondyloosi, nikamien luusilloittuma	388 38	15,17% 22,09%	<div><div></div><div></div></div>				
8.	Nikamien kehityshäiriö	116 4	4,54% 2,33%	<div><div></div><div></div></div>				
9.	Nivelrikko, missä nivelissä?	586 46	22,92% 26,74%	<div><div></div><div></div></div>				
10.	Jokin muu tuki- tai liikuntaelimistön sairaus, mikä?	704 44	27,53% 25,58%	<div><div></div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Koiran tuki- ja liikuntaelinsairaus on...

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Edellyttänyt leikkaushoitoa	525 25	19,76% 14,53%	<div><div></div><div></div></div>				
2.	Aiheuttanut koiralle pysyvää haittaa, pitkäaikaista tai voimakasta kipua	389 31	14,64% 18,02%	<div><div></div><div></div></div>				
3.	Rajoittanut pysyvästi koiran harrastuskäyttöä	706 71	26,57% 41,28%	<div><div></div><div></div></div>				
4.	Haitannut pitkään tai pysyvästi koiran liikkumista tai heikentänyt sen elämänlaatua	548 46	20,62% 26,74%	<div><div></div><div></div></div>				
5.	Ollut kokonaan oireeton tai on pysynyt lieväoireisena hoidon tai lääkityksen avulla	1636 101	61,57% 58,72%	<div><div></div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Sydämen läppävuoto, endokardoosi	208 1	1,56% 0,19%	<div><div></div></div>				
2.	Dilatoiva kardiomyopatia, DCM, "sydänlihasrappeuma"	38 1	0,29% 0,19%	<div><div></div></div>				
3.	Ei todettu sydänsairauksia	12785 508	96,07% 98,64%	<div><div></div></div>				
4.	Jokin muu sydämen tai verenkierron sairaus, mikä?	317 5	2,38% 0,97%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Missä iässä sydänsairaus diagnosoitiin?(Vuosina, alle yhden vuoden ikäinen=0.)



Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Hengitystiet vaikuttavat ahtailta, hengitys tuhisee ja koira kuorsaa	579 11	4,35% 2,14%	<div><div></div></div>				
2.	Hengitys hankaloituu rasituksessa tai kuumalla säällä	265 2	1,99% 0,39%	<div><div></div></div>				
3.	Rasitus tai kiihtyminen aiheuttavat pitkän yskänpuuskan	87 1	0,65% 0,19%	<div><div></div></div>				
4.	Koiralla on ollut useita hengitystie- tai keuhkotulehduksia	36 0	0,27% 0,00%	<div><div></div></div>				
5.	Hengitysteitä on korjattu leikkauksella oireiden takia	30 2	0,23% 0,39%	<div><div></div></div>				
6.	Ei havaittu. Koira hengittää vaivatta, hengitysäänet eivät kuulu levossa, eikä koira kuorsaa, tuhise tai rohise	12295 497	92,39% 96,50%	<div><div></div></div>				
7.	Koiralla on jokin muu hengitystiesairaus, mikä?	312 7	2,34% 1,36%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Toistuvia virtsatietulehduksia	240 3	1,80% 0,58%	<div><div></div></div>				
2.	Kohtutulehdus: märkäkohtu, endometriitti, pyometra	433 10	3,25% 1,94%	<div><div></div></div>				
3.	Toistuva juoksukierron häiriö	98 10	0,74% 1,94%	<div><div></div></div>				
4.	Haitallisen voimakkaita valeraskausoireita	313 5	2,35% 0,97%	<div><div></div></div>				
5.	Eturauhasen laajentuma tai eturauhastulehdus	466 31	3,50% 6,02%	<div><div></div></div>				
6.	Virtsakiteitä tai virtsakiviä	290 3	2,18% 0,58%	<div><div></div></div>				
7.	Maitorauhaskasvaimia	203 6	1,53% 1,17%	<div><div></div></div>				
8.	Ei todettu virtsateiden tai sukuelinten sairauksia	11338 448	85,20% 86,99%	<div><div></div></div>				
9.	Jokin muu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus, mikä?	415 10	3,12% 1,94%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiran jalostuskäytössä havaittu ongelmia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Koiraa ei ole käytetty jalostukseen	8562 403	64,34% 78,25%	<div><div></div></div>				
2.	Narttu ei ole tullut kantavaksi	200 14	1,50% 2,72%	<div><div></div></div>				
3.	Narttu ei ole antanut uroksen astua	108 8	0,81% 1,55%	<div><div></div></div>				
4.	Uros ei ole halunnut astua	76 3	0,57% 0,58%	<div><div></div></div>				
5.	Jouduttu turvautumaan keinosiemennykseen, koska luonnollinen astutus ei onnistu	62 0	0,47% 0,00%	<div><div></div></div>				
6.	Turvauduttu keisarinleikkaukseen	412 6	3,10% 1,17%	<div><div></div></div>				
7.	Koiran jalostuskäytössä tai lisääntymisessä ei ole havaittu ongelmia	3882 84	29,17% 16,31%	<div><div></div></div>				
8.	Jokin muu lisääntymiseen liittyvä ongelma, mikä?	399 15	3,00% 2,91%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koira steriloitu tai kastroidu ja jos on, miksi leikkaus tehtiin?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Ei ole steriloitu/kastroitu	9529 357	71,60% 69,32%	<div><div></div></div>				
2.	Sairauksia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä	1412 65	10,61% 12,62%	<div><div></div></div>				
3.	Käytännön syistä arkielämän helpottamiseksi	1890 81	14,20% 15,73%	<div><div></div></div>				
4.	Kohtutulehduksen takia	465 10	3,49% 1,94%	<div><div></div></div>				
5.	Utarekasvainten takia	87 4	0,65% 0,78%	<div><div></div></div>				
6.	Haitallisen voimakkaiden valeraskausoireiden takia	328 7	2,46% 1,36%	<div><div></div></div>				
7.	Eturauhaslaajentuman tai eturauhastulehduksen takia	253 17	1,90% 3,30%	<div><div></div></div>				
8.	Kiveskasvaimen takia	80 4	0,60% 0,78%	<div><div></div></div>				
9.	Luonteen tai käytöksen ongelman takia	358 9	2,69% 1,75%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Mikä koiran luonteessa tai käytöksessä oli syynä sterilointiin/kastrointiin?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Haitallisen dominoiva käytös	77 2	21,57% 22,22%	<div><div></div></div>				
2.	Aggressiivisuus ihmisiä kohtaan	51 2	14,29% 22,22%	<div><div></div></div>				
3.	Aggressiivisuus toisia koiria kohtaan	140 6	39,22% 66,67%	<div><div></div></div>				
4.	Rauhattomuus, yliviikkaus	122 2	34,17% 22,22%	<div><div></div></div>				
5.	Jokin muu luonteen tai käytöksen ongelma, mikä?	148 3	41,46% 33,33%	<div><div></div></div>				
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?

Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA	34 1	0,26% 0,19%					
2.	Verenvuototaipumus, trombosytopenia	18 0	0,14% 0,00%					
3.	Ei todettu immuuniperäisiä sairauksia	13093 501	98,38% 97,28%					
4.	Jokin muu immuuniperäinen sairaus, mikä?	180 13	1,35% 2,52%					
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Imusolmuksesyöpä, lymfosarkoma, maligni lymfoma	70 4	0,53% 0,78%					
2.	Perna- tai maksakasvain	84 4	0,63% 0,78%					
3.	Ihokasvain, hyvänlaatuinen	496 17	3,73% 3,30%					
4.	Ihokasvain, pahanlaatuinen	62 0	0,47% 0,00%					
5.	Luukasvain	39 0	0,29% 0,00%					
6.	Maitorauhaskasvain	304 13	2,28% 2,52%					
7.	Ei todettu kasvainsairauksia	11898 465	89,40% 90,29%					
8.	Jokin muu kasvain, mikä?	507 14	3,81% 2,72%					
	Yhteensä							
	Yhteensä							

Kasvaimen laatu, jos se on tiedossa

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Hyvänlaatuinen	311 13	34,63% 41,94%					
2.	Pahanlaatuinen	281 11	31,29% 35,48%					
3.	Ei tiedossa	326 8	36,30% 25,81%					
	Yhteensä							
	Yhteensä							




Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli?(Vuosina, alle yhden vuoden ikäinen=0.)







Onko koirasta lähetetty verinäyte geenipankkiin?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Ei	10082 386	76,80% 76,13%					
2.	Kyllä, mihin geenipankkiin?							










[illegible][illegible]

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Kyllä	10936 412	82,18% 80,00%					
2.	Ei, arkielämä on sujunut helpommin kuin oletin	1494 61	11,23% 11,84%					
3.	Ei, hoito on ollut työläämpää ja vaikeampaa kuin odotin	878 42	6,60% 8,16%					
	Yhteensä	13308	100%					
	Yhteensä	515	100%					

Onko koiralla sairauskuluja korvaava vakuutus?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	On sairauskuluvakuutus ja olen kokenut sen tarpeelliseksi	4795 224	36,18% 43,75%					
2.	On sairauskuluvakuutus, en ole kokenut sitä tarpeelliseksi	2085 72	15,73% 14,06%					
3.	Ei ole sairauskuluvakuutusta, vakuutus olisi ollut tarpeen	916 40	6,91% 7,81%					
4.	Ei ole sairauskuluvakuutusta, enkä ole kokenut sitä tarpeelliseksi	5456 176	41,17% 34,38%					
	Yhteensä	13252	100%					
	Yhteensä	512	100%					

Mistä sait parhaiten tietoa rodun terveydentilasta, luonteesta ja ominaisuuksista ennen koiran hankkimista?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Kasvattajalta	8873 310	66,67% 60,19%					
2.	Muilta koiranomistajilta	5453 255	40,98% 49,51%					
3.	Rotuyhdistykseltä	6151 198	46,22% 38,45%					
4.	Muulta koiria harrastavalta yhteisöltä	1984 156	14,91% 30,29%					
5.	Kirjallisuudesta	3808 144	28,61% 27,96%					
6.	Internetistä	7574 274	56,91% 53,20%					
7.	Kennelliitosta tai Koiramme-lehdestä	1921 106	14,43% 20,58%					
8.	Eläinlääkäriltä	1432 99	10,76% 19,22%					
9.	Jostain muualta, mistä?	1028 57	7,72% 11,07%					
	Yhteensä							
	Yhteensä							

